

مجله ایمنی زیستی

دوره ۱۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶

ویژگی‌های گلخانه تاریخته و ضرورت گسترش آن‌ها در ایران

میترا خادمی^۱، احمد اسماعیلی^{۲*}

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

*نویسنده مسئول: ismaili.a@lu.ac.ir

چکیده

بسیاری از کشورها وارد حوزه تجارت و کشت و کار گیاهان تاریخته شده‌اند و برخی کشورها هنوز به دلایل زیست‌محیطی و یا مخاطرات احتمالی متعدد به این حوزه ورود پیدا نکرده‌اند. تقریباً عمدۀ کشورهای دنیا (حتی اگر تجارت گیاهان تاریخته را نداشته باشند)، در زمینه گیاهان تاریخته در حال تحقیق و توسعه هستند. در کشور ما نیز مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی متعددی در حال تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه تولید گیاهان تاریخته با اهداف مختلف هستند. آن‌چه در شرایط فعلی کشور حائز اهمیت است این است که برای رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی مرتبط با تحقیقات تولید گیاهان تاریخته، بهتر است مطالعه این گیاهان به جای گلخانه‌های معمولی در گلخانه‌های خاص (گلخانه تاریخته) این گیاهان صورت گیرد. همچنین وجود چنین گلخانه‌هایی در زمینه تجاری‌سازی، توسعه کشت و مطالعات رهاسازی محصولات تاریخته به بازار مفید است. با توجه به اینکه در کشور ما بسیار کم به موضوع ویژگی‌های گلخانه‌های تاریخته پرداخته شده است و منابع علمی کمی در این موضوع در کتب و مقالات منتشره داخل کشور گزارش شده است؛ از این رو در این مقاله به بررسی ویژگی‌های گلخانه‌های تاریخته (به ویژه از نظر ساختار و سطوح ایمنی‌زیستی) پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: ایمنی‌زیستی، زیست‌فناوری، گیاهان تاریخته، گلخانه، ویژگی‌های گلخانه تاریخته

مقدمه

عوارض نامطلوب مانند حساسیت، افزایش مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک‌ها، اثرات محیطی و انتقال افقی ژن‌ها در جامعه مطرح نموده است (۹). بنابراین، در کنار تحقیق در عرصه‌های کشاورزی، نیاز به گلخانه و تسهیلات، برای رشد گیاه و تحقیق در زمینه بیولوژیکی گیاهی، بیماری و حشرات امری ضروری به نظر می‌رسد و برای همین منظور، نگهداری ارگانیسم‌ها در درون تسهیلات گلخانه‌ای ایمن الزامی است. از این رو در این مقاله به بیان سطوح ایمنی‌زیستی و ویژگی‌های اختصاصی برای ساختن گلخانه‌های تاریخخته برای مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در عرصه تحقیقات زیست‌فناوری، جهت کاهش نگرانی‌های زیست‌محیطی پرداخته شده است.

اجزای گلخانه

گلخانه معمولاً از اجزاء زیر تشکیل شده‌اند:

(الف) چارچوب گلخانه: استخوان‌بندی گلخانه از مجموعه پایه‌ها که به فاصله حدود ۳ متر از یکدیگر قرار دارند و تیرهای سقف تشکیل شده است. در پیرامون گلخانه دیوارهای به ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر قرار دارد که از آجر یا سیمان ساخته شده است (۶).

در روش‌های معمول کشت، تمامی عملیات کاشت تا برداشت تابع شرایط محیطی است که این عوامل محیطی باعث کاهش رشد و راندمان تولید می‌شود. بنابراین استفاده از محیط‌های کنترل شده گلخانه، موجب افزایش تولید در واحد سطح شده و می‌تواند زمان تولید هر محصول را افزایش و در نتیجه در تمام طول سال محصولات تازه عرضه کرد (۶). گلخانه به فضای محدودی اطلاق می‌شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال دارد (۶).

بهره‌گیری از زیست‌فناوری نوین برای تولید مواد غذایی، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را روی توسعه و سلامتی انسان گشوده است. دست آوردهای زیست‌فناوری در حوزه‌های پزشکی، گیاهی و جانوری بر کسی پوشیده نیست و ارمنان این پیشرفت‌ها علاوه بر تامین نیاز غذایی میلیون‌ها انسان گرسنه جان میلیون‌ها نفر را از مرگ نجات داده است. البته همزمان با ورود مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی در زنجیره غذایی، نگرانی‌هایی در ارتباط با خطرات بالقوه ناشی از تولید و مصرف این گونه مواد ایجاد و پرسش‌های متعددی را در زمینه احتمال بروز

"خدمی و اسماعیلی، ویژگی‌های گلخانه تاریخته و ضرورت گسترش آن‌ها در ایران"

درجه‌بندی، بسته‌بندی گل‌ها و غیره وجود داشته باشد (۶).

طبقه‌بندی گلخانه‌ها

گلخانه را براساس شکل، نوع پوشش، هزینه، دما و غیره طبقه‌بندی می‌کنند.

طبقه‌بندی گلخانه‌ها براساس شکل آن‌ها: تنوع جغرافیایی، اقلیم‌های کشاورزی متفاوتی را بوجود آورده است بنابراین طراحی گلخانه‌ها در تمامی اقلیم‌ها نمی‌تواند هم شکل باشد. طبقه‌بندی گلخانه‌ها بر اساس شکل آن‌ها با اهداف بدست آوردن حداکثر دریافت نور، پوشش حداکثر زمین با هزینه کمتر است (۱ و ۶). از جمله این گلخانه‌ها می‌توان به گلخانه‌های یکطرفه یا Lean-to design، گلخانه‌های دو طرفه یا Even-span design، گلخانه‌های نیمه دو طرفه یا Uneven span، گلخانه‌های فراز و نشیب یا جوی پشتی یا Ridge and furrow و گلخانه‌های دندانه‌واره‌ای یا Saw tooth اشاره نمود (۴ و ۶).

طبقه‌بندی گلخانه‌ها براساس هزینه‌سازه: توجیه اقتصادی و نوع محصول (با توجه به شرایط اقلیمی) از عوامل مهم برای تقسیم‌بندی گلخانه در این سطح است. بر این اساس گلخانه‌ها به سه دسته گلخانه‌های ارزان قیمت (فناوری پایین)، گلخانه‌های با هزینه متوسط (فناوری

ب) پوشش شفاف گلخانه: مهم‌ترین ویژگی پوشش گلخانه توانایی عبور نور آن است. پوشش گلخانه بایستی بتواند بیشترین مقدار نور موجود را به گیاه برساند (۶). امروزه برای پوشش گلخانه، از شیشه، پلاستیک سخت و لایه پلاستیکی استفاده می‌کنند (۸).

ج) سکوهای گلخانه: این سکوها به منظور کنترل بهتر شرایط محیطی و بازده بهتر، داخل گلخانه ساخته می‌شوند و ارتفاع و به ویژه عرض سکوها بسته به نوع گیاهی که پرورش داده می‌شود متفاوت است (۶).

ح) راهروهای گلخانه: راهروهای گلخانه باید به اندازه‌ای باشد که در برابر رفت و آمد کارگران، وسایل و همچنین گاری دستی اشکالی فراهم نیاورد (۶).

خ) هواکش‌های گلخانه: برای تهویه گلخانه دریچه‌هایی در جوانب یا سقف گلخانه درست می‌کنند (۶) که عمل تهویه باعث خشی نمودن شرایط مناسب رشد بیماری‌های قارچی می‌شود (۵ و ۷).

د) اتاق کار گلخانه: هر گلخانه یا مجموعه‌ای از گلخانه باید دارای اتاقی باشد که در آن وسایلی از قبیل خاک، شن، پیت، کود شیمیایی، ابزار کار، گلدان، انواعی از حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها، میز

داخل گلخانه به محیط‌های پذیرنده در خارج از گلخانه است. آزمایش‌های مرتبط با دی ان ای نوترکیب در گیاهان و اعمال ایمنی‌زیستی طبق معیارها و خطرها در ۴ سطح ایمنی‌زیستی گیاهی (Biosafety level 1-4 for plant: BL1-P تا BL4-P) و نیز یک سطح اضافی به نام سطح Biosafety level ۳ کشاورزی یا ایمنی‌زیستی ۳ کشاورزی یا Agricultuer می‌گیرد (۱۰، ۱۴ و ۱۵). این رهنمودها به صورت، محدودیت‌های فیزیکی و بیولوژیکی برای آزمایشات گلخانه‌ای برای هر سطح ایمنی‌زیستی تعیین و اعمال می‌شود که در زیر به طور مختصر به بیان آن می‌پردازیم:

سطح ۱ ایمنی‌زیستی برای گیاهان (BL1-P): سطح ۱ پائین‌ترین سطح محدودیت برای آزمایش‌های درگیر در گیاهان و ارگانیسم‌های تاریخته است، که زنده ماندن و آزادسازی آن‌ها برای محیط خطری ندارد. از این قبیل آزمایش‌ها می‌توان به اگروبکتریوم و ریزوبیوم اشاره نمود (۱۰، ۱۴ و ۱۵).

سطح ۲ ایمنی‌زیستی برای گیاهان (BL2-P): در این سطح محدودیت شامل عوامل خارجی است که برای افراد و محیط نسبتاً خطرناک است. به عنوان مثال این سطح از ایمنی‌زیستی برای گیاهان تاریخته پیوسته با میکروارگانیسم‌های دارای مخاطرات زیستمحیطی قابل کنترل، آزمایش‌های مرتبط با مقاومت گیاهان به پاتوژن و همچنین در مورد گیاهان تراژن که توانایی

متوسط) و گلخانه‌های با هزینه زیاد (فناوری بالا) تقسیم می‌شوند (۶).

گلخانه بر اساس پوشش: در این نوع گلخانه با توجه به عواملی از جمله عبور نور بالا، مقاوم در برابر باد و حرارت، قابلیت انعطاف بودن و هزینه آن‌ها به سه دسته گلخانه‌های شیشه‌ای، گلخانه‌های با پوشش‌های انعطاف‌پذیر پلاستیکی و گلخانه‌های با پوشش‌های سخت غیر شیشه‌ای تقسیم می‌شوند (۱، ۴ و ۷).

تقسیم‌بندی از نظر دمایی: بر اساس شرایط آب و هوا و تولید محصول در خارج از فصل به سه دسته گلخانه سرد، گلخانه نیمه گرم، گلخانه گرم و مرطوب تقسیم می‌شوند (۴، ۶ و ۷).

سطوح ایمنی‌زیستی گیاهان تاریخت

ضمن تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک در همه ابعاد، ضوابطی برای انجام ایمن و سالم این گونه فعالیت‌ها تهیه و تدوین شده است تا براساس آن بتوان کار کنترل و نظارت بر فعالیت‌های مذکور را انجام داد. اما در عین حال این ضوابط نباید به گونه‌ای بازدارنده باشند که بر مشکلات موجود پژوهش و تولید بیفزایند (۵).

سطوح ایمنی‌زیستی توصیف و ترکیبی از کنترل اجرایی، شیوه کار و روش‌ها، تجهیزات، ویژگی تسهیلات مورد نیاز و نیز به کار بردن سطوح معینی از محدودیت‌ها است. مقصود از محدودیت جلوگیری از انتقال و تکثیر سایر ارگانیسم‌ها از

"خدمی و اسماعیلی، ویژگی‌های گلخانه تاریخته و ضرورت گسترش آنها در ایران"

گونه‌های حیوانی به کاربرده می‌شود. وقتی سطوح بالایی از محدودیت مورد نیاز است اداره تحقیقات کشاورزی در بعضی از طرح‌ها برای محدودیت‌های حیوانی در کشت گیاهی از این سطح استفاده می‌کند (۱۴ و ۱۵).

شرایط اختصاصی گلخانه‌های تاریخته

در این بخش به بررسی طراحی ساختمان در رابطه با محدودیت‌های گلخانه که شامل شرایط اختصاصی گلخانه تاریخته و نگهداری از کشت است، می‌پردازیم. پیشنهاداتی در ارتباط با بررسی محدودیت‌های مختلف صورت می‌گیرد به گونه‌ای که خواننده می‌تواند به صورت اختصاصی، شرایط مناسب و درخور یعنی میزان رضایت از هزینه با توجه به نیاز را مطابق آنچه که می‌خواهد انتخاب کند. به طور معمول طراحی و ساخت گلخانه تاریخته نیاز به هزینه‌ای بالایی دارد، بنابراین در ابتدا برای ساختن گلخانه‌های جدید باید به طراحی دقیق، ظرفیت، گنجایش و نیز کارایی بالا در طول مدت کارکرد یا در طی پژوهش توجه نمود. بکار بردن شرایط لازم و تجربه در طراحی برای اجرای محدودیت و کارایی بالا با ارزش است (۱۰، ۱۴ و ۱۵) در زیر به برخی از شرایط اختصاصی گلخانه تاریخته می‌پردازیم:

تلاقي با علف‌هرز و گونه‌های نزديک موجود در محیط را دارند، استفاده می‌شود (۱۰، ۱۴ و ۱۵).

سطح ۳ ايمني‌زيسٽي برای گياهان (BL3-P): اين سطح شامل توصيف و جلوگيري از پخش اتفاقی از گياه تاریخته و پاتوژن گیاهی يا دیگر ارگانیسم‌هایی که پتانسیل آنها شناسای شده و به طور معنی‌داری تاثیر زیان‌آوری روی محیط دارد. به طور کلی حصر سوم شامل مسایل مربوط به تشخيص پزشکی و آموزش و تحقیقات مرتبط با این زمینه‌هایی است که استنشاق برخی از عوامل داخلی يا خارجی موجب بروز بیماری‌های کشنده می‌شود (۱۰، ۱۴ و ۱۵).

سطح ۴ ايمني‌زيسٽي برای گياهان (P-BL4): اين سطح شامل آزمایشاتی است که عوامل بیگانه به سادگی پخش می‌شوند و عامل آلودگی خطر جدی برای محصولات دارند. پاتوژن‌های انسانی و واکسن‌هایی که در گياهان ساخته شده‌اند و احتمال خطر بر سلامت انسان دارند به طور خاصی در سطح ۴ انجام می‌گيرند (۱۰، ۱۴ و ۱۵).

سطح ۳ ايمني‌زيسٽي در کشاورزی - (BSL-3Ag): سطح BSL-3Ag يک سطح محدودیتی بی‌نظیر است که به وسیله اداره تحقیقات کشاورزی وزارت ایالت متحده برای کارهای مرتبط با عوامل بیولوژیکی در تعداد وسیعی از

انکوبه، تسهیلات کشت بافت، اتاق‌های تلقیح و ناحیه‌های خروجی گلخانه است. آرایش فضایی باید برای محدودیت‌ها تغییرپذیر باشد. اتاق‌های کوچک تسهیلات با توجه به شرایط درونی ساختمان، دارای سطوح مختلفی از محدودیت هستند. اگر در یک اتاق بزرگ شامل مواد ایمنی- زیستی سطح ۱ و ۲ است باید تمام مواد تحقیقات از سطوح محدودیت ایمنی‌زیستی ۲ پیروی کنند (۱۴ و ۱۵).

۴- ساختار: ساختارهای گلخانه به صورت طراحی‌های مهندسی شده، با روش‌های فلزی و مقاوم در برابر عوامل محیطی هستند. سطح بالای محدودیت نیازمند به تقویت، داشتن قاب-های محکم هم برای مبحث امنیتی و هم تطبیق نمودن وزن مورد نیاز قاب، مقاومت در برابر شکستن و درزگیر کردن شیشه‌ها است. ساختار گلخانه‌های مدرن و کالبد آن‌ها ممکن است آلمینیوم و یا استیل‌های گالوانیزه و در حالی که در تسهیلات قدیمی با کالبدی‌های چوبی و یا لوله‌های فلزی است (۱۴ و ۱۵).

۵- پوشش گلخانه: گلخانه با مواد مختلفی و به طور وسیع از شیشه‌های شفاف تا مواد و قاب-های مات و کدر پوشیده می‌شود. از موادهای مختلف گلایزینگ به طور گسترده‌ای با درجات مختلف انتقال نور، طول عمر و درجه‌های مختلف استحکام در گلخانه‌ها استفاده شده است. شیشه‌های شفاف گلایزینگ، تحمل‌پذیر و

۱- طراحی ساختمان و تیم تحقیقاتی: به منظور بنا کردن و ایجاد ساختمانی با سطح بالایی از محدودیت یک تیم کارشناسی مورد نیاز است که این تیم دارای دانش و مهارت زیادی در زمینه-های بیولوژیکی و پژوهش‌های عملیاتی هستند (۱۴ و ۱۵).

پروسه ساختمانی شامل ۴ فاز برنامه، طراحی، ساخت و مدیریت است. فاز برنامه و طراحی عمومی به صورت مرحله‌ای به صورت طرح ریزی‌های اولیه، طرح‌ریزی کلی، پروژه‌های اولیه، پروژه‌های کلی، پروژه‌های توسعه یافته است که هر مرحله از این پروسه سطح بالای از محدودیت را با جزئیات تهیه می‌کند. معمولاً ایده کلی در مورد هزینه طرح، توسط گروه مالک، معماران، مهندسان و تنظیم‌کننده به صورت بارها و بارها در طی مراحل مختلف و قبل از نهایی شدن طرح انجام می‌گیرد (۱۴ و ۱۵).

۲- مکان گلخانه: مکان جغرافیایی گلخانه یکی از عناصر مهم در محدودیت است گلخانه باید دور از محصولات مستعد یا میزبان آفت و علف‌هرز احداث شود. بنابراین در زمان طراحی گلخانه باید به نمونه گیاهان کشت شده و یا گیاهانی که به صورت وحشی در اطراف گلخانه روییده‌اند توجه شود (۱۴ و ۱۵).

۳- طرح اولیه: فضای کار شامل اتاق کنترل آزمایشگاه‌ها، اتاق‌های رشد، اتاق‌های نگهداری و

"خدمی و اسماعیلی، ویژگی‌های گلخانه تراویخته و ضرورت گسترش آن‌ها در ایران"

محدودیت و نقض اینمنی اغلب در جهت مسیر درها یا نقاط ورودی اتفاق می‌افتد (۱۴ و ۱۵). درهای لولدار را می‌توان برای درهای ورودی و راهروهای داخلی گلخانه استفاده کرد و برای سطوح اینمنی‌زیستی ۱ و ۲ از درهای ریلی استفاده می‌شود اما برای سطوح بالاتر اینمنی این درها به اندازه کافی در برابر عوامل نفوذ محکم نیستند. امروزه بیشتر از درهای Sweep که شامل neoprene یا درهای آلومینیومی با دور پلاستیکی استفاده می‌کند این درها دارای سطوح صاف هستند و باعث محکم بستن شدن در می‌شوند (۱۴ و ۱۵). در تسهیلات با سطوح ۳ اینمنی‌زیستی کشاورزی از درهای با قفل‌های الکترومغناطیسی استفاده می‌شود و در جلوی درهای ورودی، سالن و همچنین در داخل راهرو، زیراندازهای چسبنده برای جذب گرده و بذر در نظر گرفته می‌شود (مثل گیاهان آراییدوپسیس) و استفاده از تله‌های روشنایی در راهرو برای گرفتن و به تله انداختن حشراتی که پرواز می‌کند، کار ساز است (۱۴ و ۱۵).

-۸- غربال: نصب غربال برای هر ساختمان گلخانه بخصوص در زمان تعمیر ضروری است. سایز و اندازه صفحه غربال بر حسب سایز و شکل موجودات مورد نظر سنجیده می‌شود. تجمع گرد و خاک روی صفحه غربال می‌تواند کارایی و بهره‌وری خود غربال را تحت تاثیر

میزان زیادی از نور برای گلخانه تامین می‌کند (۱۴ و ۱۵). استفاده از ورقه‌های چند لایه در ساختمان علاوه بر اینکه یک عایق با ارزش و مناسب برای گلخانه است، همچنین به طور معنی‌داری باعث افزایش اینمنی می‌شود. ورقه‌ها که به واسطه ترموم پلاستیک‌های محکم از قبیل لکسین پلی‌کربنات یا اکریلیک و گلایزینگ اکریلیک و چه به صورت تک لایه، دو لایه و سه لایه در گلخانه استفاده می‌شود (۱۴ و ۱۵).

-۶- کف و زهکشی: تجهیزات برای تغییر بستر یا کف گلخانه بر حسب سطوح اینمنی‌زیستی انجام می‌گیرد. در سطوح ۱ اینمنی‌زیستی در صورتی که مواد آزمایشگاهی قابلیت تحرک و جابه‌جایی نداشته باشند از شن و خاک در زیر نیمکت‌ها استفاده می‌شود. در مورد سطوح پایین محدودیت، بتونی کردن راهروها و بخصوص در سرشاری‌ها جهت اعمال زهکشی در همه‌ی گلخانه‌های تحقیقاتی اجباری است (۱۴ و ۱۵). در تسهیلات با سطوح اینمنی‌زیستی ۳ و ۴ باید کف‌ها بدون خلل و فرج باشد و بهتر است که در این سیستم‌ها جمع‌آوری رواناب انجام گیرد. به کار بردن فیلتر، غربال و زهکشی در زمان کار با ارگانیسم‌ها گیاهی و بندپایان در این سطوح پیشنهاد می‌شود (۱۴ و ۱۵).

-۷- درها و قفل‌ها: درهای خروجی و ورودی گلخانه‌ها باید با دقت کنترل شود. زیرا رخنه در

استفاده می‌شود زیرا آن‌ها اجازه زهکشی و افزایش جریان هوا را می‌دهند. نیمکت‌های گلخانه باید از جنسی محکم مانند آلومینیوم و مواد ساختمانی ساخته شود که مقاوم به آب، مواد شیمیایی، گرمایشی و همچنین در سطوح بالاتر (BL3-P, BL4-P) حتماً بدون درز باشد (۱۴ و ۱۵).

۱۱- اتاق رشد و چمپر: در بیشتر گلخانه‌ها برای ایجاد محدودیت، اتاق‌های رشد تعییه می‌شود. اتاق رشد در سطوح ایمنی‌زیستی ۱، ۲ و نیز برای سطوح ایمنی‌زیستی ۳ برای افزایش محدودیت کاربرد دارد و در بیشتر موارد از اتاق رشد تنگ، همراه با موادی محکم و سخت استفاده می‌شود. رواناب این اتاق‌ها در محلی جمع‌آوری و ذخیره می‌شود و سپس این رواناب با استفاده از اتوکلاوه و تانک مرگ (kill tank) یا به وسیله تجهیزات ضدغونی کننده مشابه از آلودگی مبرا می‌شوند (۱۴ و ۱۵). از جمله مزایای اتاق رشد می‌توان به امکان کنترل دقیق محیط در هر فصل، انعطاف‌پذیری بالا با وجود مکان‌های مختلف در یک ساختمان و امکان تمیز کردن سطوح داخلی راحت و آسان در آن اشاره نمود. همچنین در این اتاق‌ها برای تصفیه هوا از فیلتر HEPA در مسیر جریان هوا استفاده می‌شود. در جدول ۱ به طور خلاصه اطلاعاتی در مورد ساختار، پوشش و سایر عوامل مهم در

قرار دهنده و شبکه‌های توری محکم با خاصیت ضدزنگ به جای غربال‌های توری و نرم با سوراخ‌های یکسان توصیه می‌شود. به منظور ایجاد محدودیت از "جعبه غربال" در خارج ساختمان و به صورت قاب‌های پوشال خنک-کننده استفاده می‌شود و این عمل برای ایجاد سطح کافی جریان هوا با استفاده از پوشال‌های خنک-کننده انجام می‌گیرد (۱۴ و ۱۵).

۹- سیستم تهویه، سرمایش و گرمایش: یکی دیگر از مواردی که در گلخانه‌های تاریخی باید به آن توجه کرد سیستم‌های تهویه، گرمایش و سرمایش است. بیشتر موقع این سیستم‌ها را در سقف یا دیوار کناری نصب می‌کنند. در سطوح ایمنی‌زیستی ۳ و ۴ همراه با سیستم تهویه، فن‌ها و سیستم خنک-کننده در ورودی‌های هوا از غربال نیز استفاده می‌شود و خروج هوا در این سطوح به وسیله سیستم فشار منفی و با عبور از فیلترهای HEPA انجام می‌گیرد. این فیلتر، باعث جلوگیری از ورود ذرات ۰/۳ میکرون به بالاتر می‌شود (۱۴ و ۱۵).

۱۰- نیمکت و سکوها: نمونه‌های مختلفی از نیمکت‌ها می‌تواند در گلخانه‌های پژوهشی استفاده شود. نیمکت‌ها معمولاً از آلومینیوم، فولاد، گالوانیزه و پلاستیک ساخته شده‌اند. سکوهای چوبی برای این امر مناسب نیستند زیرا احتمال نفوذ و پنهان شدن آفات در آن‌ها وجود دارد امروزه به طور معمول از مواد benchtop

"خدمی و اسماعیلی، ویژگی‌های گلخانه تاریخته و ضرورت گسترش آنها در ایران"

و بنیادهای این کشور پژوهش‌های زیست‌فناوری خود را در سطح دو ایمنی زیستی اجرا کرد که در زیر برخی از این رهنمودها و ایمنی رعایت شده در گلخانه‌های این کشور را به صورت مختصر اشاره شده است. شستن دست‌ها قبل از خروج و از آلودگی مبرا ساخته لباس کار الزامی است، و همچنین خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار ممنوع است. قبل از ورود به گلخانه کلیه رهنمودها به افراد گوش زد شده و یک کپی از رهنمودهای به آنان تحویل داده شود. ثبت ورود و خروج افراد از گلخانه الزامی است. برای محافظت از پا در برابر مواد شیمیایی، شی‌های سنگین، شوک الکتریسته از پوتین لاستیکی که تمام پا را پوشش می‌دهد، استفاده می‌کنند (۱۲).

یکی دیگر از گلخانه‌های مهم دنیا مربوط به تسهیلات و امکانات گلخانه دانشکده کشاورزی UTIA: The University of Tennessee institute of Agriculture Greenhouse Facilities است که در این گلخانه رهنمودهایی در زمینه دی ان ای نوترکیب، ارگانیسم‌های تاریخته پیوسته با گیاهان (از قبیل قارچ، باکتری، ویروس و ویروئید) و حیوانات کوچک همزیست با گیاهان تاریخته از قبیل بندپایان وجود دارد. محتوای رهنمودهای گلخانه بر پایه رهنمودهای انجمن

طراحی و چارچوب گلخانه تاریخته آورده شده است.

مروری بر مهم‌ترین گلخانه‌های تاریخته دنیا استفاده از فضای حفاظت شده ایمنی‌زیستی (کالبد) برای محدود کردن پژوهش‌های مرتبط با زیست‌فناوری مناسب است. این کالبد شامل مکانی اختصاصی برای تحقیقات زیست‌فناوری، اعمال تدابیر و قوانین ایمنی، تنظیمات و رهنمودهای لازم در مورد گونه مورد مطالعه است. برای آشنایی بیشتر در اینجا دو مورد از گلخانه‌های تاریخته در دنیا را به اختصار توضیح می‌دهیم (۱۲ و ۱۵).

در سال ۱۹۷۹ انجمنی با نام انجمن پژوهش‌های

(KARI: The Kenya

کشاورزی کنیا Agricultural Research Institute) افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از تحقیقات زیست‌فناوری و تأیید و پخش محصولات کشاورزی تشکیل شد. وظیفه این انجمن حفاظت، نگهداری و بهبود منابع پایه در هر یک از زمینه‌های سلامت انسان و محیط، توسعه علمی در زمینه کشاورزی و همچنین استفاده از توانایی‌های زیست‌فناوری است (۱۲).

انجمن پژوهش‌های کشاورزی کنیا با همکاری مرکز بین‌المللی CMMYT، با حمایت مجلس

درون این تسهیلات در ارتباط است. یک کپی از رهنمودها در این گلخانه تاریخته وجود دارد و کاربرها در تسهیلات گلخانه UTIA با به کاربردن این رهنمودها، آگاهی لازم را کسب و پرسه‌ها را دنبال می‌کنند و برای اطلاع بیشتر از رهنمودها و بکارگیری شرایط لازم در گلخانه های تاریخته به مقاله این گلخانه مراجعه شود (۱۳).

بین المللی سلامت برای مولکول‌های دی‌ان‌ای نوتروکیب مرتبط با پژوهش‌ها و همراه با به کارگیری رهنمودهای لازم و تنظیمات استاندارد است. رهنمودها در این گلخانه شامل سطوح محدودیت‌های فیزیکی، بیولوژیکی و ۴ سطوح ایمنی‌زیستی برای گیاهان تاریخته است. در این گلخانه مدیر بازرسی و ناظر، به طور روزمره با تحقیقاتی مرتبط با ارگانیسم و گیاهان تاریخته

"خدمی و اسماعیلی، ویژگی‌های گلخانه تراویخته و ضرورت گسترش آنها در ایران"

جدول ۱ - ویژگی‌ها لازم برای محدودیت گلخانه‌ها (۱۴)

سطح ۲ اینمی‌زیستی	سطح ۱ اینمی‌زیستی	قراردادی
درهای ورودی قفل دار باشد	قابل‌ها از جنس آلومینیوم، استیل و چوب باشد.	ساختار چارچوب درهای ورودی لولدار باشد.
30-mesh یا ریزتر	غربال‌های mesh ۳۰ برای جلوگیری از غربال حشرات پرواز کنند.	گلخانه دارای شیشه‌های استاندارد یا مواد شیشه (گلازینگ) پلاستیکی باشد.
روابط الزامی است.	در پشت بام از فن‌ها، سیستم مه یا یک ترکیبی سیستم تهویه از این موارد استفاده شود.	از مواد جامد یا کف‌های متخلخل می‌توان نیمکت استفاده نمود.
اتوکلاو الزامی است	مواد غیرقابل نفوذ، جمع‌آوری پیاده‌روهای غیرقابل نفوذ سنگفرش‌ها (بیشتر رایج)، خاک یا بتونی باشد. کف و پیاده‌روها تخلیه در آب‌های زیرزمینی یا مجرای فاضلاب زهکشی کنترل اتوماتیک و سیستم‌های مناسب مورد نیاز سایر است	سنگفرش‌ها (بیشتر رایج)، خاک یا بتونی باشد. کف و پیاده‌روها
سطح ۳ اینمی‌زیستی (4P)	سطح ۴ اینمی‌زیستی (3P)	
مقدار منفی، عدم روزنہ در سقف‌ها	مقدار منفی، استفاده از فیلتر HEPA، کنترل وسیع و سیستم فشار منفی، عدم روزنہ در سقف‌ها	تقویت کردن، چارچوب محکم، دیوارها و سقف‌ها از مواد سخت و مقاوم در برابر آب و مواد شیمیایی در این سطوح نیاز است.
بدون درز بودن و مقاوم در برابر مواد شیمیایی بخصوص در مورد نیمکت‌ها	بدون درز بودن و مقاوم در برابر مواد شیمیایی بخصوص در مورد نیمکت‌ها	درهای اتوماتیک، درهای بدون درز، دارای اتاق پرو و برای دوش گرفتن
پوشش سخت و محکم کف‌ها و فضای درونی، جمع‌آوری رواناب و آلدگی‌زایی	استفاده از مواد غیرقابل نفوذ برای میکروب‌ها، جمع‌آوری رواناب و آلدگی‌زایی	چند لایه‌ای، محکم و بدون نفوذ ورود ممنوع
استفاده از توکلاوهای دو، سیستم خلا اتوماتیک، فیلترهای با جریان یک طرفه برای همه مواد از قبیل گاز و مایع	تدارک و وسایل لازم برای جمع‌آوری رواناب و آلدگی‌زایی استفاده از توکلاوهای دو، سیستم خلا اتوماتیک، فیلترهای با عفونی تله‌ها برای لاین‌های مایع	نیاز برای جمع‌آوری رواناب و گذاشتن فیلتر برای مجرای فاضلاب

توسعه تحقیقات، بخصوص در عرصه کشاورزی کمک شایانی می‌کند (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵).

چشم‌اندازه‌ها و چالش‌ها

با توجه به تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه تولید گیاهان تاریخته در کشور آنچه حائز اهمیت است برای رفع نگرانی‌های زیست-محیطی مرتبط با تحقیقات تولید گیاهان تاریخته بهتر است مطالعه این گیاهان در گلخانه‌های تاریخته انجام گیرد اما برای انجام این کار با چالش‌های روبه رو هستیم. از چالش‌ها مهم در کشور ما این است که بسیاری از دانشگاه‌ها بودجه کافی برای ایجاد چنین زیر-ساختی (گلخانه تاریخته) ندارند و بنابراین لازم است که دولت در این مورد کمک‌های ویژه‌ای را در نظر بگیرد. بعلاوه جهت صرفه-جویی در هزینه‌ها می‌تواند در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها که چند دانشگاه بزرگ کنار هم هستند یک مجموعه مجهر و پیشرفتی در این خصوص راهاندازی کند تا صرفه‌های اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.

چالش دیگر آن است که سیستم نظارتی و چارچوب تنظیمی خاصی برای این نوع گلخانه‌ها در کشور ما ابلاغ نشده است. مثلاً در کشور ما تعداد کمی از این گلخانه‌ها ساخته شده است؛ و افراد سازنده به تناسب تجربه و

نیاز کشور ما به گلخانه تاریخته

زیست‌فناوری در چند جنبه علمی مختلف مانند کشاورزی، پروسه تولید غذا، دارو، حفاظت محیطی و نقش مهمی در خدمات و رفع نیازمندی‌های بشر دارد (۱۱). استفاده از این فناوری در دهه‌های گذشته منحصر به کشورهای توسعه یافته نبود و کشورهای در حال توسعه استفاده از آن را احساس کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری در این بخش بدنبال دستیابی به آن بوده‌اند. نقش فناوری به عنوان عنصر مهم برای رشد استحکام اقتصاد کاملاً محرز است با پیشرفت دنیا در زمینه زیست‌فناوری، کشور عزیzman نباید در این زمینه عقب بماند. با توجه به شرایط اقلیمی، کشور ایران به گونه‌ای است که در یک منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفته، از نظر منابع آبی و زمین‌های کشاورزی غنی نیست و به سختی می‌توان احتیاجات غذایی جمعیت را به رشد را تامین کرد (۲ و ۳). بنابراین تحقیق در عرصه‌های کشاورزی مانند بیماری‌های گیاهی، حشرات و عوامل میکروسکوپی ضروری و نیازمند به محدودیت آن‌ها در گلخانه‌های تحقیقاتی است. در گلخانه تاریخته رهنمودهایی در مورد گیاهان و دیگر ارگانیسم‌های تاریخته برای اجرای بهتر محدودیت وجود دارد (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵) و این امر به جلوگیری از پخش عوامل بیگانه قبل از ارزیابی آن در محیط و همچنین به

"خدمی و اسلامی، ویژگی‌های گلخانه تاریخته و ضرورت گسترش آن‌ها در ایران"

چالش سوم در این خصوص آن است که شخص تعمیرکار و ساکنین مجاور و افراد مرتبط با گلخانه تاریخته باید اطلاعات و دانش لازم در مورد اعمال محدودیت را کسب کنند و این عمل باعث مراقبت و جلوگیری از پخش مواد پژوهشی در محیط می‌شود.

توان اقتصادی خود این نوع گلخانه‌ها را ساخته‌اند و از طرفی مدعی زیرساخت‌های لازم در امور تحقیقاتی بر روی این گیاهان هستند. حال آنکه قاعده‌تا بایستی یک سیستم نظارتی و صدور مجوز پایان کار برای این نوع گلخانه‌ها وجود داشته باشد.

References

منابع مورد استفاده

- ۱- اکرمی ا و قاسمی فهیساره م. (۱۳۸۷). گلخانه، فن آوری و کاربردها. چاپ اول. انتشارات کوشامهر. شیراز. ۳۱۸ ص.
- ۲- باقری ع و مشتاقی ن. (۱۳۸۴). بیوتکنولوژی گیاهی: پیشرفت‌ها و تلاش‌های پیش‌رو. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.
- ۳- باقری ع. (۱۳۸۶). بیوتکنولوژی گیاهی. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۲۳۶ ص
- ۴- حسن‌دخت م. (۱۳۸۶). مدیریت گلخانه (تکنولوژی تولید محصولات گلخانه‌ای). چاپ دوم. انتشارات سلسیل. قم. ۳۷۶ ص.
- ۵- خوانساری ن. ا. (۱۳۷۹). فناوری و ایمنی زیستی و دسته‌عمل‌های ایمنی. چاپ اول. انتشارات هامون تهران. ۱۳۷ ص.
- ۶- خوشخوی م، شبیانی ب، روحانی ا. و تقاضیلی ع. (۱۳۸۷). اصول باغبانی. چاپ هفدهم. مرکز نشر دانشگاه شیراز. ۵۹۶ ص.
- ۷- شیراوند د. (۱۳۹۲). مهندسی سازه و مدیریت گلخانه. چاپ اول. انتشارات مرز دانش تهران. ۵۲۴ ص.
- ۸- محبوب خمامی ع. (۱۳۸۴). سازه‌های گلخانه‌ای. کریستین وون زابلی تر. چاپ اول. انتشارات حق‌شناس رشت. ۱۵۱ ص.
- ۹- هاشمی م و شجاع الساداتی ع. (۱۳۸۹). مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی: فرصت‌ها و چالش‌ها. فصل‌نامه علوم و صنایع غذایی. شماره ۱. دوره ۷.
- 10- Brandenberg, B., Sensi, A., Ghosh, K. and Sonnino, A. (2011). Biosafety Resource Book, Module D: Test and post-release monitoring of genetically modified organisms (GMOs). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- 11- FAO. (2009). Biosafety of Genetically Modified Organisms: Basic concepts, methods and issues.
- 12- Murenga, G.M., Mugo, S.M., Odhiambo, B., McLean, S. and Taracha, C. (2011). Manual for biosafety level II greenhouse for research on transgenic plants at KARI biotechnology centre. IRMA project.
- 13- The University of Tennessee institute of Agriculture Greenhouse Facilities. (2011). Plant Containment Manual for Plant Studies involving Recombinant DNA in the UTIA Greenhouse Facilities. Transgenic Plant Containment Manual (UTIA Greenhouses).
- 14- Traynor, P.L., Adair, D. and Irwin, R. (2001). A practical guide to containment: greenhouse research with transgenic plants and microbes. Blacksburg, Virginia: Information Systems for Biotechnology.
- 15- Traynor, P.L., Adair D. and Irwin, R. (2008). A practical guide to containment: greenhouse research with transgenic plants and microbes. Blacksburg, Virginia: Information Systems for Biotechnology. Second edition.

Feature of transgenic greenhouse and necessity of developing them in Iran

Ahmad Ismaili*, Mitra Khademi

Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

ismaili.a@lu.ac.ir

Abstract

Many countries have entered in trade and cultivation of transgenic plants. Some countries don't enter in this area because of transgenic plants risk for the natural environment. However, most of countries have program on research and development about transgenic plants (even if there isn't commerce of transgenic plants). In our country, numerous research centers and universities have researched on basic and applied science in the field of transgenic plants with different purposes. It is better to culture transgenic plants in transgenic plant greenhouse instead of conventional greenhouses to eliminate environmental concerns associated with transgenic plants producing research. Also, existences of these greenhouses are useful in commercialization, cultivation development and releasing studies of transgenic crops. Our country is very weak in transgenic greenhouse properties. Little scientific resources (or almost no) on this issue have been reported in published books and articles within the country; Thus, we aimed to in this paper to study the characteristics of transgenic greenhouses (especially in terms of structure and levels of biosafety).

Keywords: Biosafety, Biotechnology, Transgenic plants, greenhouse, Transgenic Greenhouse feature